





Esnek Kullanım Alanları

Bu sistem, genellikle teraslar, balkonlar, kış bahçeleri ve ticari alanlar gibi birçok farklı mekanda kullanılabilir. İç mekan ile dış mekan arasında bağlantı sağlamak için mükemmel bir çözümdür.

Modern ve Estetik Tasarım

Hebeschiebe kaldır sür sistemleri, modern ve şık bir tasarıma sahiptir. İnce profiller ve geniş cam paneller, mekana modern bir görünüm kazandırır ve doğal ışığın içeri girmesini sağlar. Şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken sistem, farklı tarz ve dekorasyonlara uyum sağlar.

Dayanıklı ve Güvenilir Yapı

Alüminyum profiller, paslanmaz ve çürümez özelliklere sahiptir, böylece sistem uzun ömürlü bir kullanım sunar. Cam paneller de yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır ve dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

Kullanım Kolaylığı


Hebe-Schiebe kaldır sür sistemi, cam panellerin yukarı kaldırılması ve sonra itilerek kaydırılması esasına dayanır. Bu, kullanıcılara geniş bir açıklık sağlar ve iç mekan ile dış mekan arasında kesintisiz bir geçiş sağlar.

Isı ve Ses İzolasyonu

Hebeschiebe kaldır sür sistemleri, iç mekânı dış mekânın sıcaklığından koruyarak kullanıcılara konfor sağlar. Cam panellerin yapısı, iç mekânın sıcaklığını sabit tutmaya yardımcı olur. Bu özellik, yazın iç mekânın serin kalmasını ve kışın da ısı kaybının minimize edilmesini sağlar.

Kolay Temizlik ve Bakım

Hebeschiebe sistemlerindeki kolay bakım ve temizlik özelliği, kullanıcıların sistemlerini uzun vadeli olarak korumalarını sağlar. Cam panellerin düz ve pürüzsüz yüzeyleri, temizlik işlemlerini kolaylaştırır.






H - Kanat Yüksekliği

• Max: 3000mm


L - Kanat Geniřlięi

• Max: 3500mm


Uzmanlıkla Üretilen Kusursuz Çözümler



DOĞRU ÜRÜN
SEÇİMİ



HIZLI VE KALİTELİ
ÜRETİM



NİTELİKLİ
AMBALAJLAMA



ZAMANINDA
SEVKİYAT



Esnek Kullanım Alanları

İç mekanlarda ofislerde, otellerde, restoranlarda veya evlerde sürme cam sistemleri, odalar arasında alanı bölmek veya farklı alanları birleştirmek için kullanılabilir. Dış mekanlarda ise teras veya bahçe bölmeleri olarak kullanılabilir.

Modern ve Estetik Tasarım

Sürme cam sistemlerimiz, modern ve şık bir tasarıma sahiptir. Alüminyum profillerin ince yapısı, mekanlara zarif bir görünüm kazandırırken, cam paneller ise mekanların daha geniş ve açık hissetmesini sağlar.

Dayanıklı ve Güvenilir Yapı

Alüminyum profiller, paslanmaz ve çürümez özelliklere sahiptir, böylece sistem uzun ömürlü bir kullanım sunar. Cam paneller de yüksek kaliteli malzemelerden üretilir ve dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

Kullanım Kolaylığı


Sürme cam sistemleri, kullanıcılar için kolay ve pratik bir kullanım sunar. Kayar cam paneller, sessiz ve pürüzsüz bir şekilde açılıp kapanır, böylece kullanıcıların işlemlerini sorunsuz bir şekilde yapmalarını sağlar.


Ekonomik Fiyat Seçenekleri

Uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla birlikte rekabetçi bir fiyat sunar. Yüksek kaliteli malzemelerin kullanımına rağmen, maliyetleri minimize ederek kullanıcıların bütçesine uygun bir çözüm sunar. Her türlü kullanıcı için ekonomik açıdan cazip bir seçenek sunar.

Kolay Temizlik ve Bakım

Sürme cam sistemlerindeki kolay bakım ve temizlik özelliği, kullanıcıların sistemlerini uzun vadeli olarak korumalarını sağlar. Cam panellerin düz ve pürüzsüz yüzeyleri, temizlik işlemlerini kolaylaştırır.





H - *Kanat Yüksekliği*

• Max: 3000mm

L - *Kanat Geniřlięi*

• Max: 1500mm

• Min: 800mm





Esnek Kullanım Alanları

Bu sistem genellikle iç mekanlarda tercih edilir, özellikle balkonlar, teraslar veya bahçe kapıları için idealdir. Ticari alanlarda da sıklıkla kullanılır, örneğin restoranlar veya kafe girişleri için.

Modern ve Estetik Tasarım

Aluminyum giyotin cam sistemi, Aluminyum çerçeveler, minimalist bir tasarıma sahiptir ve mekanlara modern bir görünüm kazandırır. Şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken sistem, farklı tarz ve dekorasyonlara uyum sağlar, böylece kullanıcıların estetik tercihlerine hitap eder.

Dayanıklı ve Güvenilir Yapı

Aluminyum profiller ve temperli veya laminat cam, sistemlerin dayanıklı olmasını sağlar. Bu malzemeler, dış etkenlere karşı dirençli olduğu için uzun ömürlü bir kullanım sunar.

Çalışma Prensibi


Akordiyon cam kapı sistemi, birden fazla panelden oluşur ve paneller birbirine menteşeli bir şekilde bağlanır. Sistemin çalışma prensibi, panellerin yan yana kayarak açılması veya kapanmasıdır. Bu, kullanıcıların geniş bir açıklık elde etmelerini sağlar.

Ekonomik Fiyat Seçenekleri

Uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla birlikte rekabetçi bir fiyat sunar. Yüksek kaliteli malzemelerin kullanımına rağmen, maliyetleri minimize ederek kullanıcıların bütçesine uygun bir çözüm sunar. Her türlü kullanıcı için ekonomik açıdan cazip bir seçenek sunar.

Kolay Temizlik ve Bakım

Kolay bakım ve temizlik özelliği, kullanıcıların sistemlerini uzun vadeli olarak korumalarını sağlar. Cam panellerin düz ve pürüzsüz yüzeyleri, temizlik işlemlerini kolaylaştırır.



H - Kanat Yüksekliği (24mm Cama Göre)

• Max: 3100mm

L - Kanat Geniřlięi (24mm Cama Göre)


• Max: 800mm



Entegre Sistemlerimiz



Sabit Cam Tavan Sistemi




Hareketli Cam Tavan Sistemi



Motorlu Pergola Sistemi




Bioclimatic Sistemi




Panel Tavan Sistemi



RAL 9005



RAL 7016



RAL 7039



RAL 9010

Alüminyum için standart **RAL** renkleri yukarıdaki gibi olup, özel siparişler için istenilen renklerde çalışma yapılabilir ve ek maliyet gerektirebilir.





UTOPIA

DOĞRAMA SİSTEMLERİ

2024

✉ info@inoviayapi.com.tr

in company/inoviayapi

inovia_yapi

Yakuplu Mh. Fuar Cd. Göçmen Sk No:1 İç Kapı No:164 Beylikdüzü/İstanbul